

## Bain Marie Metos Nova BM 450-750-H



### Product information

SKU	4319010
Productnaam	Bain Marie Metos Nova BM 450-750-H
Afmetingen	460 × 650/1150 × 750/1130 mm
Gewicht	63,000 kg
Capacity	1 GN 1/1-150
Technical information	230 V, 16 A, 2 kW, 1NPE, 50/60 Hz Drain: ø 21/16

### Description

Metos Nova -malliston ruoanjakelulaitteet ovat pyörillä varustettuja itsepalveluun tarkoitettuja näyttäviä ja käytännöllisiä jakelulaitteita. Vaunuja voidaan käyttää yksinään tai niistä voidaan rakentaa yksilölliset tarpeet täyttävä joustava itsepalvelulinjasto. Vuorailulevyjen värit mahdollistavat sisustukseen sopivan linjaston niin ravintolaan kuin koulun keittiöön, huomioiden myös tarjoilukorkeuden.

Metos Nova BM 450-750-H LED -lämpöhauteen tarjoilukorkeus on 750 mm korkeudella, huomioiden pienemmät asiakkaat kouluissa tai päiväkodeissa. Lämpöhauteen kapasiteetti on 1xGN1/1-astia. 160 mm syvän altaan täysin saumaton ruostumaton teräs rakenne, pyöristetyt nurkat sekä pohjan poistoventtiili tekevät puhdistuksen helpoksi. Laitteen molemmin puolin sijaitsevat kätevät, alaslaskettavat, 250 mm syvät rst-tarjoitintasot kuuluvat vakiotoimitukseen.

Karkaistusta lasista valmistettu yläosan hylly on varustettu Halotherm-lämpölamppulla. Halotherm-lämpölamppu sekä valaisee että lämmittää tarjolla olevaa ruokaa ylhäältä päin pidentäen tarjoilu-aikaa.

420 mm leveälle yläosan hyllylle on kätevä sijoittaa sisustukseen sopivia keveitä esineitä, toimien samalla pisarasuojana. Yläosaan on saatavissa erillishintaan Nova Plus -lisälippa, joka antaa altaalle lisäpisarasuojaa.

Laitteen alaosassa on ovellinen kaappi, jossa säilytystilaa. Kaapin ovet on varustettu vaimennetuilla ja säädettävillä kalustesaranoilla. Laitteen runko on paksuudeltaan 18 mm korkeapainelaminaattia. Laminaatin "vakiovärisävyt ovat Formican malliston tammi F5374 ja koivu F7921. Muut värit ja materiaalit saatavissa erillishintaan.

Laitte on varustettu kevytkulkuisilla Ø125 mm pyörillä, joissa kaikissa lukko. Toimitus sisältää liittimet, joilla vierekkäiset laitteet kiinnitetään toisiinsa tarjotintasojen alta, estäen jakelulinjaston liikkumisen. Samalla liittimet estävät tehokkaasti laitteiden tarjotinratojen porrastamisen. Liittimien kiristys tapahtuu kätevästi sormiruvien avulla ilman työkaluja. Kiinnittäminen ja irrottaminen ei vie kuin muutaman sekunnin.

Metos Nova -mallisto sisältää normaalien ruoanjakelulaitteiden lisäksi vakioituja yksiköitä kuten kassayksikön, mutta parhaimmillaan malliston joustavuus tulee esille asiakaskohtaisissa ratkaisuisissa, joihin malliston modulaarisuus antaa loputtomat mahdollisuudet.

- tarjoilukorkeus 750 mm
- kapasiteetti 1xGN1/1, syvyys 160 mm
- yläosan hylly karkaistua lasia, varustettu Halotherm-lämpölampulla
- 250 mm alaslaskettavat rst-tarjotintasot (etureunan pyöritys R14)
- laitteen runko 18 mm korkeapainelaminaattia (päästöluokka M1)
- vakiovärit: harmaa F7912, valkoinen F1040, tammi F5374, koivu F7921
- neljä lukittavaa Ø125 mm pyörää

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- yläosa Halotherm-lämpölampulla
- alaslaskettavat RST-tarjotintasot 250 mm
- liittimet laitteiden yhteenliittämiseksi
- poistoletku 1m
- laminaatti vakiovärillä (harmaa F7912, valkoinen F1040, tammi F5374 ja koivu F7921)

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- vedentäyttö
- yläosan lisälippa Nova Plus
- Nova Plus, Sky tai Proff -yläosat
- lämpöhautteen syvyys 210 mm
- GN-väljakajat altaisiin
- puiset tarjotintasot
- tarjotintasot tarjotinliu'uilla
- peitekansi altaalle
- rst-potkulevyt

- säätöjalat
- peitelevyt (200x200 mm) pohjalevyn aukkoihin kaappitilassa
- kaapelikouru kalusteen pohjaan
- vakiolaminaatista poikkeavat värit ja materiaalit